

Lista Referencyjna Produktów firmy PWP

| <i>Lp.</i> | <i>Data realizacji</i> | <i>Wykonawca</i> | <i>Inwestycja</i> | <i>Produkt</i> |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 06-2005 | PPH WODBUD Sp. z o.o. | EC Pruszków | Regulator przepływu Hydro-Brake 121 SXH (przepływ 10 l/s) |
| 2 | 11-2005 | PUM Polska Sp. z o.o. | Centrum Handlowe TESCO Zielona Góra | Regulator przepływu Hydro-Brake 79 SXH (przepływ 5,0 l/s) Zbiornik retencyjny Stormcell 63m ³ (42 moduły) |
| 3 | 12-2005 | PRI Budownictwa Warszawa Sp. z o.o. | Zakłady produkcyjne BARLINEK S.A. | Zbiornik retencyjny Stormcell 250m ³ (160 modułów) Regulator przepływu Hydro-Brake 75 SXH (przepływ 5,4 l/s) Regulator przepływu Hydro-Brake 75 SXH (przepływ 5,4 l/s) Regulator przepływu Hydro-Brake 107 SXH (przepływ 9,18 l/s) |
| 4 | 04-2006 | Zakład Instalacyjno- Budowlany „GLOBUD” | Stadion Znicz, Pruszków | Regulator przepływu Hydro-Brake 82 SXH (przepływ 4,7 l/s) |
| 5 | 03-2006 | SAN-BUD Zielona Góra | Zielona Góra Odwodnienie ul.Botaniczna | Zbiornik retencyjny Stormcell 110m ³ (72 moduły) Regulator przepływu Hydro-Brake 92 SXH (przepływ 6,0 l/s) |
| 6 | 04-2006 | Fal-BRUK BBZ Falenta | Piaseczno | Regulator przepływu Hydro-Brake 78 SXH (przepływ 5,0 l/s) |
| 7 | 05-2006 | MARTEX Pruszcz Gdański | MOSiR Pruszcz Gdański | Zbiornik retencyjny Stormcell 369m ³ (234 moduły) Regulator przepływu Hydro-Brake 302 CH (przepływ 100 l/s) |
| 8 | 09-2006 | POL-AQUA Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich | Lotnisko Warszawa Okęcie | Regulator przepływu Hydro-Brake 258 SMXH (przepływ 80 l/s) |
| 9 | 10-2006 | PRID KREŻEL Sp. z o.o. | Centrum Handlowe Castorama Słupsk | Zbiornik retencyjny Stormcell 230m ³ (156 modułów) Regulator przepływu Hydro-Brake 183 SXH (przepływ 28 l/s) |
| 10 | 11-2006 | PRI Budownictwa Warszawa Sp. z o.o. | "Parking Parkuj i Jedź " Warszawa, ul. Polczyńska | Regulator przepływu Hydro-Brake 347 C (przepływ 200 l/s) |

| <i>Lp.</i> | <i>Data realizacji</i> | <i>Wykonawca</i> | <i>Inwestycja</i> | <i>Produkt</i> |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 11-2006 | BDS FUCHS Nowa Sól | Strefa Przemysłowa Nowa Sól | Regulator przepływu Hydro-Brake 309 C (przepływ 140 l/s) Zbiornik retencyjny Stormcell 205m ³ (130 modułów) |
| 12 | 02-2007 | EKO Rogowski Sp. z o.o. | Centrum Handlowe TESCO Świebodzin | Zbiornik retencyjny Stormcell 219m ³ (144 moduły) Regulator przepływu Hydro-Brake 77 SXH (przepływ 5,0 l/s) |
| 13 | 05-2007 | EKO Rogowski Sp. z o.o. | Zielona Góra Odwodnienie ul. Wyszyńskiego | Zbiornik retencyjny Stormcell 94 m ³ (60 modułów) |
| 14 | 06-2007 | P.H.U. DAMAR | Centrum Handlowe Gdynia | Regulator przepływu Hydro-Brake 120 SXH (przepływ 10 l/s) |
| 15 | 06-2007 | PPHiT TIRMET Milówka | Centrum Handlowe "Polska Wełna" Zielona Góra | Zbiornik retencyjny Stormcell 125m ³ (84 moduły) Regulator przepływu Hydro-Brake 132 SXH (przepływ 14,5 l/s) |
| 16 | 11-2007 | PPHU Niewiadomski | Osiedle Międzyrzec | Zbiornik retencyjny Stormcell 249m ³ (156 modułów) Regulator przepływu Hydro-Brake 87 SXH (przepływ 6,5 l/s) |
| 17 | 12-2007 | Przedsiębiorstwo Robót Wodociąg- owych i Kana- lizacyjnych S.A. | Sopot Hala | Regulator przepływu Hydro-Brake 384 SXH (przepływ 170 l/s) |
| 18 | 02-2008 | FAL-BRUK BBZ Falenta | Piaseczno Odwodnienie parkingu i ul. Zgoda | Zbiornik retencyjny Stormcell 37m ³ (24 moduły) Zbiornik retencyjny Stormcell 15m ³ (9 modułów) Regulator przepływu Hydro-Brake 84 SXH (przepływ 5,0 l/s) |
| 19 | 03-2008 | WEST-BUD Sp.j. Gorzów Wlkp. | Sztum, Sklep Lidl | Regulator przepływu Hydro-Brake 93 SXH (przepływ 5,0 l/s) |
| 20 | 03-2008 | KOGA2 Sp. z o.o. | Zakłady Produkcyjne URSA Dąbrowa Górnicza | Zbiornik retencyjny Stormcell 104m ³ (66 modułów) |
| 21 | 06-2008 | P.P.H. WOD- BUD S.A. | Żerań | Regulator przepływu Hydro-Brake 351 SXH (przepływ 120 l/s) |

| <i>Lp.</i> | <i>Data realizacji</i> | <i>Wykonawca</i> | <i>Inwestycja</i> | <i>Produkt</i> |
|------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 06-2008 | Sienkiewicz MATBUD | Piaseczno, ul. Sękocimska | Regulator przepływu Hydro-Brake 79 SXH (przepływ 5,0 l/s) |
| 23 | 08-2008 | LITZ Sp. z o.o. | System retencyjny Campus B Uniwersytet Zielona Góra | Zbiornik retencyjny Stormcell 585m ³ (368 modułów) Zbiornik retencyjny Stormcell 141m ³ (91 modułów) Zbiornik retencyjny Stormcell 780m ³ (528 modułów) Zbiornik retencyjny Stormcell 684m ³ (450 modułów) Regulator przepływu Hydro-Brake 181 SMXH (przepływ 26,6 l/s) Regulator przepływu Hydro-Brake 182 SMXH (przepływ 31,1 l/s) Regulator przepływu Hydro-Brake 242 SXH (przepływ 50 l/s) |
| 24 | 08-2008 | P.P.U. FORM-AWA Sp. z o.o. | Zaborów, gm. Leszno k. Warszawy- Zespół Szkół Publicznych | Regulator przepływu Hydro-Brake 85 SXH (przepływ 5 l/s) Zbiornik retencyjny Stormcell 25m ³ (16 modułów) |
| 25 | 08-2008 | Szosa Polska Sp. z o.o. | Droga woj. nr 292 Nowa Sól – Bytom Odrzański | Zbiornik retencyjny Stormcell 92m ³ (52 modułów) Regulator przepływu Hydro-Brake 90 SXH (przepływ 4,87 l/s) |
| 26 | 10-2008 | POL-SWED Pro- jekt Sp. z o.o. | Stacja paliw Statoil, Pruszcz Gdański | Regulator przepływu Hydro-Brake 142 SXH |
| 27 | 11-2008 | P.U.H. BUDREMEX | Salon samochodowy Zie- lona Góra | Regulator przepływu Hydro-Brake 85 SXH (przepływ 5,0 l/s) |
| 28 | 02-2009 | PRIBW Sp. z o.o. Warszawa | Centrum Teleinformatyczne PTC | Zbiornik rozsączający Stormcell 31 m ³ (20 modułów) Zbiornik rozsączający Stormcell 6 m ³ (4 moduły) Zbiornik rozsączający Stormcell 6 m ³ (4 moduły) |
| 29 | 05-2009 | Polfarma Invest | Hala Zakroczym | Regulator przepływu Hydro-Brake 174 CH |
| 30 | 06-2009 | AWAS- Systemy Sp. z o. o. | Hala LG | Regulator przepływu Hydro-Brake 164 SXH (przepływ 20,0 l/s) |

| <i>Lp.</i> | <i>Data realizacji</i> | <i>Wykonawca</i> | <i>Inwestycja</i> | <i>Produkt</i> |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 07-2009 | EL-MED Sp. z o.o. | Dom Pomocy Społecznej w Radiówku | Zbiornik rozsączający Stormcell 16 m ³ (9 modułów) |
| 32 | 07-2009 | DELTA SERVICE | Salon Harley Davidson Zielonka | Zbiornik rozsączający Stormcell 62 m ³ (36 modułów) |
| 33 | 08-2009 | LOKUM s.c. R. Wiśniewski, K. Frost | Osiedle Borkowo k. Pruszcza Gdańskiego | Regulator przepływu Hydro-Brake 110 SXH (przepływ 8,2 l/s) Zbiornik retencyjny Stormcell 50m ³ (32 modułów) |
| 34 | 10-2009 | POL-AQUA | Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku ul. Sobieskiego-Dolina Służewiecka, Warszawa | Osadnik pionowy Downstream Defender 3m Regulator przepływu Hydro-Brake 94 SXH |
| 35 | 11-2009 | MJ-BUD sc J. Barna M. Tabaka Siedlisko | Zielona Góra Odwodnienie ul. Podgórna | Zbiornik retencyjny Stormcell 6m ³ (3 moduły) Regulator przepływu Hydro-Brake 76 SXH (przepływ 4l/s) |
| 36 | 11-2009 | P.P.H. SAWOX Jan Wolak Sp.j. Kielce | Centrum Targowe Kielce | Zbiornik retencyjny Stormcell 65m ³ (40 modułów) |
| 37 | 03-2010 | ZBOR-BUD Warszawa | Wenture- Łomianki | Zbiornik rozsączający Stormcell 46 m ³ (29 modułów) |
| 38 | 05-2010 | Geoprofit Joanna Ćwioro | Świebodzin, ul. Konarskiego | Regulator przepływu Hydro-Brake 201 SH (przepływ 24,0 l/s) |
| 39 | 05-2010 | TADMAR Sp. z o.o. Piła | Odwodnienie ul. Wiosny Ludów Piła | Zbiornik retencyjny Stormcell 29m ³ (16 modułów) Regulator przepływu Hydro-Brake 75 SXH (przepływ 3,5 l/s) |
| 40 | 05-2010 | SANPOL Sp.z o.o. Poznań | KUL- Akademiki Lublin | Zbiornik retencyjny Stormcell 54m ³ (30 modułów) Regulator przepływu Hydro-Brake 75 STH-J2E (przepływ 5,0 l/s) |
| 41 | 06-2010 | BEWA Systemy Oczyszczania ścieków | Market Lidl Lublin | Regulator przepływu Hydro-Brake 111 SXH (przepływ 11,9 l/s) |
| 42 | 07-2010 | NEPTUN Sp. z o.o. Lublin | Pawilon Handlowy ul. Doświadczalna Lublin | Zbiornik retencyjny Stormcell 63m ³ (40 modułów) Regulator przepływu Hydro-Brake 204 SXH (przepływ 30,27 l/s) |
| 43 | 07-2010 | BEG INGENIERE Sp. z o.o. Warszawa | Centrum Handlowe Castorama Warszawa | Zbiornik retencyjny Stormcell 500m ³ (306 modułów) |
| 44 | 09-2010 | ELPIS Sp. z o.o. Lublin | Centrum Poręba Lublin | Zbiornik retencyjny Stormcell 95m ³ (60 modułów) |

Przedstawicielstwa w Polsce PwP Sp. z o.o.

ul. Płocka 17 lok. 11, 01-231 Warszawa; tel. (+48 22) 862 75 30, fax (+48 22) 862 10 16,
e-mail: biuropwp@pwp.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000119867, Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł.

NIP: 522-10-09-574 REGON: 010748682

| <i>Lp.</i> | <i>Data realizacji</i> | <i>Wykonawca</i> | <i>Inwestycja</i> | <i>Produkt</i> |
|------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 09-2010 | K.T.S. ELPOM S.A. | Oczyszczalnia ścieków Sieradz | Regulator przepływu Hydro-Brake 479 TH (przepływ 333,0 l/s) |
| 46 | 10-2010 | Zakład Remontowo Budowlany W. Czop Podegrodzie | Siedlce- Nowy Sącz | Zbiornik retencyjny Stormcell 32m ³ (18 modułów) |
| 47 | 10-2010 | Instal Białystok S.A. | Mennica Radzymin, Hala Produkcyjna | Zbiornik retencyjny Stormcell 125m ³ (68 modułów) Regulator przepływu Hydro-Brake 195 SH (przepływ 24 l/s) |
| 48 | 10-2010 | CIECHBUD S.J. Ciechanów | Hala Produkcyjno- Magazynowa ul. Annopol, Warszawa | Zbiornik rozsączający Stormcell 197 m ³ (124 moduły) Zbiornik rozsączający Stormcell 108 m ³ (70 modułów) Zbiornik rozsączający Stormcell 148 m ³ (88 modułów) |
| 49 | 12-2010 | OMEGA-KBM Wschód Sp. z o.o. | Parking „Parkuj i Jedź” Warszawa-Wawer | Zbiornik rozsączający Stormcell 56 m ³ (36 modułów) |
| 50 | 12-2010 | NEPTUN Sp. z o.o. Lublin | ul. Onyksowa Lublin | Zbiornik retencyjny Stormcell 12m ³ (7 modułów) Regulator przepływu Hydro-Brake 75 STH-M2W (przepływ 3,0 l/s) |
| 51 | 01-2011 | FAL-BRUK BBZ Falenta | Odwodnie ul. AK Północ, Warszawa | Zbiornik retencyjny Stormcell 80m ³ (50 modułów) |
| 52 | 02-2011 | ELPIS Sp. z o.o. Lublin | Przedszkole Lublin | Zbiornik retencyjny Stormcell 7m ³ (4 moduły) Regulator przepływu Hydro-Brake 93 STH- Y2L (przepływ 3,8 l/s) |
| 53 | 04-2011 | Turek Junior Bartosz Turek | Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Lublin | Zbiornik retencyjny Stormcell 90m ³ (54 moduły) Regulator przepływu Hydro-Brake 289 TH (przepływ 169 l/s) |
| 54 | 04-2011 | Marbud Budownictwo | Centrum Handlowe Castorama Toruń | Zbiornik retencyjny Stormcell 481 m ³ (300 modułów) Zbiornik retencyjny Stormcell 26m ³ (15 modułów) |

| <i>Lp.</i> | <i>Data realizacji</i> | <i>Wykonawca</i> | <i>Inwestycja</i> | <i>Produkt</i> |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | 06-2011 | Usługi hydrauliczne Sławomir Mączka Lublin | Centrum Handlowe Praktiker Lublin ul. Turystyczna | Zbiornik retencyjny Stormcell 224m ³ (147 modułów) Regulator przepływu Hydro-Brake 373 TH (przepływ 285,4 l/s) |
| 56 | 07-2011 | HENPOL | Miasteczko Wilanów II, Warszawa | Zbiornik rozsączający Stormcell 20 m ³ (12 modułów) |
| 57 | 07-2011 | NEPTUN Sp. z o.o. Lublin | Centrum Handlowe Leroy Merlin, Puławy ul. Dębińska 20 | Zbiornik rozsączający Stormcell 426 m ³ (300 modułów) |
| 58 | 07-2011 | SAN-BUD Sylwia Pawlik | Odwodnienie ul. Chrobrego, Zielona Góra | Regulator przepływu Hydro-Brake 75 SXH (przepływ 4,0l/s) Zbiornik retencyjny Stormcell 20m ³ (10 modułów) |
| 59 | 08-2011 | Planeta Sp. z o.o. Warszawa | Modernizacja drogi krajo- wej nr 617 Ciechanów- Przasnysz | Zbiornik rozsączający Stormcell 23 m ³ (16 modułów) Zbiornik rozsączający Stormcell 7 m ³ (5 modułów) Zbiornik rozsączający Stormcell 4 m ³ (3 moduły) Zbiornik rozsączający Stormcell 37 m ³ (26 modułów) |
| 60 | 08-2011 | WODROL Sp. z o.o. Lublin | Odwodnienie w Lublinie ul. Koncertowa | Regulator przepływu Hydro-Brake 95CX (przepływ 9,3 l/s) |
| 61 | 08-2011 | WODROL Sp. z o.o. Lublin | Sklep Biedronka, Siedlce | Regulator przepływu Hydro-Brake 207 SH (przepływ 30,0 l/s) |
| 62 | 08-2011 | Elpis Sp. z o.o. Lublin | Osiedle Poręba II, Lublin | Zbiornik retencyjny Stormcell 62m ³ (40 modułów) |
| 63 | 09-2011 | Elpis Sp. z o.o. Lublin | Odwodnienie ul. Gęsia Lublin | Zbiornik retencyjny Stormcell 192m ³ (126 modułów) Regulator przepływu Hydro-Brake 238 CX (przepływ 65,1 l/s) |
| 64 | 09-2011 | PPHU RO.SA-BUD | Parking „Parkuj i Jedź” Mińsk Mazowiecki | Zbiornik rozsączający Stormcell 31 m ³ (70 paneli) Regulator przepływu Hydro-Brake 93 SXH (przepływ 4 l/s) |

| <i>Lp.</i> | <i>Data realizacji</i> | <i>Wykonawca</i> | <i>Inwestycja</i> | <i>Produkt</i> |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | 09-2011 | PBO-GRINBUD Sp. z o.o. | Skwierzyna, ul. Głogowska | Zbiornik retencyjny Stormcell 162 m ³ (108 modułów) |
| 66 | 10-2011 | Mar-Bud | Budowa siedziby firmy Mar-Bud, Warszawa ul. P. Włodkowicza | Zbiornik rozszczajający Stormcell 220 m ³ (130 modułów) |
| 67 | 12-2011 | Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Tekam Sp. z o. o. | Odwodnienie osiedla Poręba Roztocze Orion ul. Gęsia, Lublin | Regulator przepływu Hydro-Brake 58 SXH (przepływ 3,0 l/s) Regulator przepływu Hydro-Brake 75 STH – D2M (przepływ 3,0 l/s) Regulator przepływu Hydro-Brake 61 SXH TH (przepływ 3,0 l/s) |
| 68 | 03- 2012 | CIECHBUD S.J. Ciechanów | Kanalizacja deszczowa dla zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Pałacowej, Warszawa- Natolin | Zbiornik rozszczajający Stormcell 52 m ³ (30 modułów) Zbiornik rozszczajający Stormcell 16 m ³ (40 paneli) |
| 65 | 03-2012 | MARTMEC Zbigniew Banach | Odwodnienie szpitala MSWiA w Otwocku przy ul. Bolesława Prusa 1/3 | Zbiornik rozszczajający Stormcell 41 m ³ (24 moduły) |